


防音側溝 FX 可変側溝

FX可変側溝(T-25・縦断用)

寸法図




寸法表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)														参考重量 (kg)
	A	C	W	W ₁	H	T	D ₁	D ₂	E	G	I	J	K	S	
300×300	300	298	420	420	435	87	45	35	60	254	30	65	21	29	315
300×400	300	398	420	420	535	87	45	35	60	254	30	65	21	29	371
300×500	300	498	420	420	635	87	45	35	60	254	30	65	21	29	428
300×600	300	598	430	420	735	87	45	35	65	254	30	65	21	29	514
300×700	300	698	430	420	835	87	45	35	65	254	30	65	21	29	575
300×800	300	798	450	420	935	87	45	35	75	254	30	65	21	29	714
300×900	300	898	450	420	1035	87	45	35	75	254	30	65	21	29	784
300×1000	300	998	470	420	1135	87	45	35	85	254	30	65	21	29	948
300×1100	300	1098	470	420	1235	87	45	35	85	254	30	65	21	29	1029
300×1200	300	1198	470	420	1335	87	45	35	85	254	30	65	21	29	1107
400×400	400	398	530	530	550	102	50	40	65	344	40	70	26	39	447
400×500	400	498	530	530	650	102	50	40	65	344	40	70	26	39	508
400×600	400	598	530	530	750	102	50	40	65	344	40	70	26	39	569
400×700	400	698	540	530	850	102	50	40	70	344	40	70	26	39	665
400×800	400	798	540	530	950	102	50	40	70	344	40	70	26	39	730
400×900	400	898	560	530	1050	102	50	40	80	344	40	70	26	39	884
400×1000	400	998	560	530	1150	102	50	40	80	344	40	70	26	39	959
400×1100	400	1098	580	530	1250	102	50	40	90	344	40	70	26	39	1139
400×1200	400	1198	580	530	1350	102	50	40	90	344	40	70	26	39	1223
400×1300	400	1298	580	530	1450	102	50	40	90	344	40	70	26	39	1308
500×400	500	398	650	650	565	117	55	45	75	444	40	70	26	39	549
500×500	500	498	650	650	665	117	55	45	75	444	40	70	26	39	619
500×600	500	598	650	650	765	117	55	45	75	444	40	70	26	39	690
500×700	500	698	650	650	865	117	55	45	75	444	40	70	26	39	760
500×800	500	798	650	650	965	117	55	45	75	444	40	70	26	39	831
500×900	500	898	670	650	1065	117	55	45	85	444	40	70	26	39	991
500×1000	500	998	670	650	1165	117	55	45	85	444	40	70	26	39	1071
500×1100	500	1098	670	650	1265	117	55	45	85	444	40	70	26	39	1146
500×1200	500	1198	690	650	1365	117	55	45	95	444	40	70	26	39	1346
500×1300	500	1298	690	650	1465	117	55	45	95	444	40	70	26	39	1436
500×1400	500	1398	690	650	1565	117	55	45	95	444	40	70	26	39	1525
500×1500	500	1498	690	650	1665	117	55	45	95	444	40	70	26	39	1614
600×400	600	398	760	760	580	132	55	50	80	544	40	70	26	39	628
600×500	600	498	760	760	680	132	55	50	80	544	40	70	26	39	703
600×600	600	598	760	760	780	132	55	50	80	544	40	70	26	39	778
600×700	600	698	760	760	880	132	55	50	80	544	40	70	26	39	854
600×800	600	798	760	760	980	132	55	50	80	544	40	70	26	39	929
600×900	600	898	760	760	1080	132	55	50	80	544	40	70	26	39	1004
600×1000	600	998	780	760	1180	132	55	50	90	544	40	70	26	39	1187
600×1100	600	1098	780	760	1280	132	55	50	90	544	40	70	26	39	1264
600×1200	600	1198	780	760	1380	132	55	50	90	544	40	70	26	39	1349
600×1300	600	1298	800	760	1480	132	55	50	100	544	40	70	26	39	1561
600×1400	600	1398	800	760	1580	132	55	50	100	544	40	70	26	39	1655
600×1500	600	1498	800	760	1680	132	55	50	100	544	40	70	26	39	1749

※2m未満の製品は全スラブ方式です。

FX 可変側溝横断用(T-25対応)

寸法図




寸法表

呼び名 (幅×深)	寸法(mm)										参考重量 (kg)
	A	C	W	W ₁	H	T	D ₁	D ₂	E	G	
300×300	300	298	420	420	435	87	45	35	60	254	315
300×400	300	398	420	420	535	87	45	35	60	254	371
300×500	300	498	420	420	635	87	45	35	60	254	428
300×600	300	598	430	420	735	87	45	35	65	254	514
300×700	300	698	430	420	835	87	45	35	65	254	575
300×800	300	798	450	420	935	87	45	35	75	254	714
300×900	300	898	450	420	1035	87	45	35	75	254	784
300×1000	300	998	470	420	1135	87	45	35	85	254	948
300×1100	300	1098	470	420	1235	87	45	35	85	254	1029
300×1200	300	1198	470	420	1335	87	45	35	85	254	1107
400×400	400	398	530	530	550	102	50	40	65	344	447
400×500	400	498	530	530	650	102	50	40	65	344	508
400×600	400	598	530	530	750	102	50	40	65	344	569
400×700	400	698	540	530	850	102	50	40	70	344	665
400×800	400	798	540	530	950	102	50	40	70	344	730
400×900	400	898	560	530	1050	102	50	40	80	344	884
400×1000	400	998	560	530	1150	102	50	40	80	344	959
400×1100	400	1098	580	530	1250	102	50	40	90	344	1139
400×1200	400	1198	580	530	1350	102	50	40	90	344	1223
400×1300	400	1298	580	530	1450	102	50	40	90	344	1308
500×400	500	398	650	650	565	117	55	45	75	444	549
500×500	500	498	650	650	665	117	55	45	75	444	619
500×600	500	598	650	650	765	117	55	45	75	444	690
500×700	500	698	650	650	865	117	55	45	75	444	760
500×800	500	798	650	650	965	117	55	45	75	444	831
500×900	500	898	670	650	1065	117	55	45	85	444	991
500×1000	500	998	670	650	1165	117	55	45	85	444	1071
500×1100	500	1098	670	650	1265	117	55	45	85	444	1146
500×1200	500	1198	690	650	1365	117	55	45	95	444	1346
500×1300	500	1298	690	650	1465	117	55	45	95	444	1436
500×1400	500	1398	690	650	1565	117	55	45	95	444	1525
500×1500	500	1498	690	650	1665	117	55	45	95	444	1614
600×400	600	398	760	760	580	132	55	50	80	544	628
600×500	600	498	760	760	680	132	55	50	80	544	703
600×600	600	598	760	760	780	132	55	50	80	544	778
600×700	600	698	760	760	880	132	55	50	80	544	854
600×800	600	798	760	760	980	132	55	50	80	544	929
600×900	600	898	760	760	1080	132	55	50	80	544	1004
600×1000	600	998	780	760	1180	132	55	50	90	544	1187
600×1100	600	1098	780	760	1280	132	55	50	90	544	1264
600×1200	600	1198	780	760	1380	132	55	50	90	544	1349
600×1300	600	1298	800	760	1480	132	55	50	100	544	1561
600×1400	600	1398	800	760	1580	132	55	50	100	544	1655
600×1500	600	1498	800	760	1680	132	55	50	100	544	1749

※2m 未満の製品は全スラブ方式です。

大型防音可変側溝(大型 FX 可変 T-25・縦断用)

車道に平行して設置するもの



■規格表

700シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
700×500		498		690							943
700×600		598		790							1036
700×700		698		890							1130
700×800		798		990							1223
700×900		898		1090							1317
700×1000		998		1190							1411
700×1100		1098		1290							1504
700×1200		1198		1390							1598
700×1300	700	1298	900	1490	142	70	64	100	632	760	1691
700×1400		1398		1590							1785
700×1500		1498		1690							1879
700×1600		1598		1790							1972
700×1700		1698		1890							2066
700×1800		1798		1990							2159
700×1900		1898		2090							2253
700×2000		1998		2190							2347

900シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
900×700		698		910							1277
900×800		798		1010							1370
900×900		898		1130							1464
900×1000		998		1210							1557
900×1100		1098		1310							1651
900×1200		1198		1410							1745
900×1300		1298		1510							1838
900×1400	900	1398	1100	1610	162	70	64	100	832	960	1932
900×1500		1498		1710							2025
900×1600		1598		1810							2119
900×1700		1698		1910							2213
900×1800		1798		2010							2306
900×1900		1898		2110							2400
900×2000		1998		2210							2493

800シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
800×600		598		800							1107
800×700		698		900							1200
800×800		798		1000							1294
800×900		898		1100							1387
800×1000		998		1200							1481
800×1100		1098		1300							1575
800×1200		1198		1400							1668
800×1300	800	1298	1000	1500	152	70	64	100	732	860	1762
800×1400		1398		1600							1855
800×1500		1498		1700							1949
800×1600		1598		1800							2043
800×1700		1698		1900							2136
800×1800		1798		2000							2230
800×1900		1898		2100							2233
800×2000		1998		2200							2417


1000シリーズ

呼び名	寸法 (mm)										参考重量 (kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
1000×800		798		1020							1452
1000×900		898		1120							1545
1000×1000		998		1220							1639
1000×1100		1098		1320							1732
1000×1200		1198		1420							1826
1000×1300		1298		1520							1920
1000×1400	1000	1398	1200	1620	172	70	64	100	932	1060	2013
1000×1500		1498		1720							2017
1000×1600		1598		1820							2200
1000×1700		1698		1920							2294
1000×1800		1798		2020							2238
1000×1900		1898		2120							2481
1000×2000		1998		2220							2575

※必要なふたの枚数は製品1本あたり1枚です。

大型防音可変側溝(大型FX 可変 横断タイプ)

T-25横断用 車道の横断に設置するもの



規格表

700シリーズ

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
700×500		498		690							943
700×600		598		790							1036
700×700		698		890							1130
700×800		798		990							1223
700×900		898		1090							1317
700×1000		998		1190							1411
700×1100		1098		1290							1504
700×1200	700	1198	900	1390	142	70	64	100	632	760	1598
700×1300		1298		1490							1691
700×1400		1398		1590							1785
700×1500		1498		1690							1879
700×1600		1598		1790							1972
700×1700		1698		1890							2066
700×1800		1798		1990							2159
700×1900		1898		2090							2253
700×2000		1998		2190							2347

900シリーズ

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
900×700		698		910							1277
900×800		798		1010							1370
900×900		898		1110							1464
900×1000		998		1210							1557
900×1100		1098		1310							1651
900×1200		1198		1410							1745
900×1300		1298		1510							1838
900×1400	900	1398	1100	1610	162	70	64	100	832	960	1932
900×1500		1498		1710							2025
900×1600		1598		1810							2119
900×1700		1698		1910							2213
900×1800		1798		2010							2306
900×1900		1898		2110							2400
900×2000		1998		2210							2493

800シリーズ

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
800×600		598		800							1107
800×700		698		900							1200
800×800		798		1000							1294
800×900		898		1100							1387
800×1000		998		1200							1481
800×1100		1098		1300							1575
800×1200		1198		1400							1668
800×1300	800	1298	1000	1500	152	70	64	100	732	860	1762
800×1400		1398		1600							1855
800×1500		1498		1700							1949
800×1600		1598		1800							2043
800×1700		1698		1900							2136
800×1800		1798		2000							2230
800×1900		1898		2100							2233
800×2000		1998		2200							2417


1000シリーズ

呼び名	寸法(mm)										参考重量(kg)
	a	c	w	h	t	d	d1	e	g	g1	
1000×800		798		1020							1452
1000×900		898		1120							1545
1000×1000		998		1220							1639
1000×1100		1098		1320							1732
1000×1200		1198		1420							1826
1000×1300		1298		1520							1920
1000×1400	1000	1398	1200	1620	172	70	64	100	932	1060	2013
1000×1500		1498		1720							2017
1000×1600		1598		1820							2200
1000×1700		1698		1920							2294
1000×1800		1798		2020							2238
1000×1900		1898		2120							2481
1000×2000		1998		2220							2575

※必要なふたの枚数は製品1本あたり1枚です。

大型防音可変側溝ふた(大型FX 可変ふた)

車道に平行して設置するもの




■規格表

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	b	c	t	t1	
700	752	744	655	140	180.3	190
800	852	844	755	150	118.2	231
900	952	944	855	160	128.3	277
1000	1052	1044	955	170	138.3	326

大型防音可変側溝用鋼製ふた(大型FX 可変グレーチング)

大型FX 可変の縦断用として使用します。



【T-2／縦断用】

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2		
700	750	140	38	102		33.4
800	850	150	38	112		41.3
900	950	160	44	116		50.0
1000	1050	170	44	126		54.7


【T-25／縦断用】

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2		
700	750	140	125	15		88.3
800	850	150	125	25		97.8
900	950	160	125	35		107.4
1000	1050	170	125	45		117.0

※細目については別途係員まで問い合わせください。

大型防音可変側溝用鋼製ふた(大型FX 可変グレーチング)

大型FX 可変【横断タイプ】に使用します。



【T-25／横断用】

呼び名	寸法(mm)					参考重量 (kg)
	a	t	t1	t2		
700	750	140	125	15		82.9
800	850	150	125	25		94.2
900	950	160	125	35		104.8
1000	1050	170	125	45		128.7